

PRODUCT CATALOG

吸盤レスシリーズ (C)



Choice

*Creates good
items from good ideas!*



<目次>

ページ	商品名
(C-3)	ユニバーサルクリップ
(C-4)	ISクリップ
(C-5)	セーフティプレート
(C-6)	チューブホルダー
(C-7)	CO2ボトルホルダー
(C-8)	ジョイントA

Choice
Creates good
items from good ideas!

ユニバーサル クリップ

(M) 12/16 用 (L) 16/22 用

吸盤を使用せずに固定できる！

12/16 もしくは 16/22 サイズのパイプに適合する、吸盤を使わずに引っ掛けるタイプのクリップです。



オープン価格

12/16 もしくは 16/22 サイズの外部式フィルターのパイプ類の固定にぜひおすすめです。

吸盤と違って劣化しないため、より長く、しっかりと固定が可能です。

透明なので水槽内でも目立ちません。

パイプだけでなく、網などのメンテナンス用品のホルダーとしても使えます。



対象	12/16 サイズのパイプ各種 16/22 サイズのパイプ各種	ガラス厚 5 ~ 10mm のフレームレス水槽 ガラス厚 5 ~ 10mm のフレームレス水槽
セット内容	引っ掛け用プレート、8mm ガラス用スペーサー、6mm ガラス用スペーサー、5mm ガラス用スペーサー 各一つずつ	
材質	組立サイズ: 幅 3.5× 奥行 3× 長さ 12.5cm	
JAN コード	(M) 12/16 用 4573105070064	(L) 16/22 用 4573105070071
ご注意	<p>クリップを横に向けて取り付ければ、吸水パイプ・排水パイプの固定に使えます。</p> <p>クリップを縦に向けて取り付ければ、シャワーパイプの固定に使えます。</p> <p>クリップを縦向きに取り付けることで、シャワーパイプなどを横向きに取り付ける場合、パイプ 1 本の固定に対し本品が 2 セット必要です。</p> <p>引っ掛けプレートはガラス厚 10mm に合わせて作られています。ご使用の水槽に合わせてスペーサーを使用することで、ガラス厚 5mm、6mm、8mm の水槽にも対応します。</p> <p>引っ掛けプレートにシングルプレート・ダブルプレートを入れる時は、しっかり下に入れてください。</p>	

IS CLIP IS クリップ

吸盤を使わずに固定！




市販スポンジフィルターなど、直径 15mm のパイプを水槽の壁面に固定できるクリップです。

吸盤と違って劣化しないため、より長く、しっかりと固定が可能です。

透明なので水槽内でも目立ちません。

メンテナンス時には水槽に手を入れることなく、固定したものを取り出すことが可能です。

オープン価格



対象	直径 15mm のパイプ (スポンジフィルターなど) ガラス厚 5 ~ 10mm のフレームレス対応
セット内容	
サイズ (約)	幅 2 × 奥行き 2 × 長さ 15cm
JAN コード	4573105070057
ご注意	<p>引っ掛けプレートは押さえながら 2ヶ所のツメに掛けます。プレートを下に差し込むことで組み込みます。</p> <p>スポンジフィルターを固定する場合、浮く場合があるのでスポンジをしっかりと水に浸してからセットしてください。</p> <p>引っ掛けプレートはガラス厚 10mm に合わせて作られています。ご使用の水槽に合わせてスペーサーを使用することで、ガラス厚 5mm、6mm、8mm の水槽にも対応します。</p> <p>セット時にパイプを固定するクリップの高さを下げたい場合には、吸盤レスシリーズの別売りパーツ「ジョイント A」を引っ掛けプレートとプレート A の間に取り付けられ、最大 65mm 下がります。</p>



Safety Plate!

セーフティプレート

万が一パイプが外れても安心!

オープン価格

12/16、16/22 サイズのパイプに適合する、パイプの外れを防ぐことのできるプレートです。
 キスコムは経年劣化により吸着力が弱くなるため、長く使用していると外れる場合があります。
 そこで本品を使用しておけば、万が一吸盤が外れても、パイプを支えるので安心です。






対象	12/16または16/22サイズのパイプ各種 ガラス厚5~10mmのフレームレス水槽
セット内容	引っかけ用プレート、8mmガラス用スペーサー、6mmガラス用スペーサー、5mmガラス用スペーサー 各一つずつ
サイズ(約)	組立サイズ: 幅3.5×奥行2×長さ14.5cm
JANコード	4573105070095
ご注意	パイプを支える高さは、水槽上面から12~78mmで11mmピッチで6段階変更することができます。パイプを止める吸盤にパーツ下部が干渉する場合は、不要な部分をカットしてご利用ください。引っかけプレートはガラス厚10mmに合わせて作られています。ご使用の水槽に合わせてスペーサーを使用することで、ガラス厚5mm、6mm、8mmの水槽にも対応します。引っかけプレートに補助プレートを入れる時は、しっかり下に入れてください。

チューブホルダー

オープン価格

6mmエアチューブをスッキリセット！

- ・水槽に引っ掛ける事でキスゴムを使わずにチューブをスッキリセットする事ができます。
- ・各サイズ用のスペーサーが付属しているため、ガラス厚5~10mmまでセット可能です。



《痒い所に手が届く商品》
 欲しい物がここにある！
 Creates good items from good ideas!
Choice

対象	6mmエアチューブ
数量	1セット
サイズ(約)	約15cm
JANコード	4573105071252




ご注意 ※本品は観賞魚用品です。目的以外の用途には使用しないでください。
 ※小さなお子様やペットなどの誤飲にご注意ください。

CO2 ボトルホルダー

CO2ボンベの固定に！

74g 規格の CO2 ボンベに適合する、引っ掛けるタイプのクリップです。
水槽の外側に CO2 ボンベをスッキリと固定することができます。
透明なので目立ちません。

オープン価格



対象	74g 規格の CO2 ボンベ ガラス厚 5 ~ 10mm のフレームレス水槽
セット内容	引っ掛け用プレート、8mm ガラス用スペーサー、6mm ガラス用スペーサー、5mm ガラス用スペーサー 各一つずつ
材質	組立サイズ：幅 5.8× 奥行 6× 長さ 13cm
JAN コード	4573105070088
ご注意	引っ掛けプレートは押さえながら、2 か所のツメに掛けて組み込みます。 部品は下から順番にはめて組み込みます。 引っ掛けプレートはガラス厚 10mm に合わせて作られています。ご使用の水槽に合わせてスペーサーを使用することで、ガラス厚 5mm、6mm、8mm の水槽にも対応します。 製品構造上、組み立て時には少し硬い部分があります。破損しないように押し込み、組み立てます。

カスタムパーツ ジョイント A

吸盤レスシリーズの拡張パーツ！



チョイス 吸盤レスシリーズ各種に使用できるカスタムパーツです。

シリーズ各製品の「引っ掛けクリップ」に接続して使用します。

本品を接続することにより、セットした高さを 65mm、54mm、43mm の 3 段階で下げることができます。

吸盤レスシリーズのユニバーサルクリップ、IS クリップ、CO2 ボトルホルダーに接続すれば、より低い位置へのセットが可能となります。

オープン価格



対象	チョイス吸盤レスシリーズ各種
セット内容	引っ掛け用プレート、8mm ガラス用スペーサー、6mm ガラス用スペーサー、5mm ガラス用スペーサー 各一つずつ
サイズ (約)	幅 3.2× 長さ 9.7× 厚み 0.3cm
JAN コード	4573105070101
ご注意	パイプを支える高さは、水槽上面から 12 ~ 78mm で 11mm ピッチで 6 段階変更することができます。パイプを止める吸盤にパーツ下部が干渉する場合は、不要な部分をカットしてご利用ください。引っ掛けプレートはガラス厚 10mm に合わせて作られています。ご使用の水槽に合わせてスペーサーを使用することで、ガラス厚 5mm、6mm、8mm の水槽にも対応します。引っ掛けるプレートに補助プレートを入れる時は、しっかり下に入れてください。



Choice

〒583-0845 大阪府羽曳野市広瀬 331 番 6

E-mail : choice2006choice@gmail.com

URL : <http://choice61.blog.fc2.com/>